100% ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

# КАТИЛАКС®

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

## ТАБЛИЦА ДИАПАЗОНОВ РАБОТ

ТАБЛИЦА ДИАПАЗОНОВ РАБОТ ТАБЛИЦА ДИАПАЗОНОВ РАБОТ

PERTSEV COMPANY

| | СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ, НЕ УДАЛЯЕТ СЕРОВОДОРОД (НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ НА ЕГО НАЛИЧИЕ) | | | | | | | СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ «HS» ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOFT | SUPER SOFT | A | B | B (+30) | C | C (+30) | SOFT HS | S. SOFT HS | A HS | B HS | B (+30) HS | C HS | C (+30) HS |
| FE (ЖЕЛЕЗО) | до 0,3 | до 0,3 | до 10 | до 15 | до 30 | до 5 | до 5 | до 0,3 | до 0,3 | до 10 | до 15 | до 30 | до 5 | до 5 |
| MN (МАРГАНЕЦ) | до 0,1 | до 0,1 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 0,1 | до 0,1 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 | до 4 |
| ОЖ (ЖЕСТКОСТЬ) | до 20 | до 30 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 20 | до 30 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| ПМО (ОКИСЛЯЕМОСТЬ) | до 3 | до 3 | до 10 | до 3 | до 3 | до 20 | до 30 | до 3 | до 3 | до 10 | до 3 | до 3 | до 20 | до 30 |
| МУТНОСТЬ | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 | до 1 |
| АКТИВНЫЙ ХЛОР | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 |
| АММОНИЙ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | НЕТ | НЕТ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | НЕТ | НЕТ |
| НЕФТЕПРОДУКТЫ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| ЗАПАХ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| СЕРОВОДОРОД | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 | до 0,1 |
| ОБЩАЯ ОБМЕННАЯ ЁМКОСТЬ (Е) | 2000 | 2400 | 700 | 1200 | 1200 | 700 | 700 | 2000 | 2400 | 700 | 1200 | 1200 | 700 | 700 |
| КОЛ-ВО СОЛИ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ДЛЯ 1Л ЗАГРУЗКИ | 120–250 | 120–250 | 120–250 | 120–250 | 120–250 | 120–250 | 120–250 | 120–250 | 120–250 | 120–250 | 120–250 | 120–250 | 120–250 | 120–250 |